송신 설정 설명서

이 가이드에서는 송신 기능 설정 도구를 사용하여 문서를 이메일로 스캔(전자 메일로 송신)하고 문서를 공유 폴더로 스캔(공유 폴더에 보관)하도록 기기를 설정하는 방법과 이러한 기능이 올바로 설정되었는지 확인하는 방법을 설명합니다.





_시작하기 전에

기기가 네트워크에 연결되고 송신 기능 설정 도구에 의해 인식되어야 합니다. 도움말에 대한 내용은 http://canon.com/oip-manual 에서 본 기기의 모든 기능을 설명하는 사용자 안내서를 읽어 보십시오.

이메일로 송신 설정 절차 개요

아래의 그림은 이메일로 송신 기능을 설정 및 사용하는 방법을 보여줍니다.

스크린샷에 대해

이메일 주소 및 SMTP 서버 주소와 같이 스크린샷에서 보이는 정보는 오직 일러스트 적인 목적을 위한 것 입니다. 컴퓨터에 나타난 실제 화면은 여기에 나오는 것과 다를 수 있습니다.





설정 선택 창에서 기능 선택

본 절에서는 [전자 메일로 송신 설정]창을 표시하는 절차에 대해 설명합니다.





원터치 단축 다이얼에서 이메일 주소 등록

이 절에서는 원터치 단축 다이얼에서 수신인 이메일 주소를 등록하는 방법에 대해 설명합니다.

원터치 단축 다이얼이란? >>>





본 절에서는 SMTP 서버 주소를 확인하고 인증하는 방법 및 도구 창에서 확인된 정보를 입력하는 방법에 대해 설명합니다.

SMTP<mark>란? >>></mark>

1 이메일 소프트웨어를 오픈합니다. 본 설명서에서는 예로 Windows Live Mail 2011이 사용되었습니다. <mark>의 고</mark> Windows Live Mail 2011 이외의 다른 이메일 소프트웨어를 사용하더라도 이 가이드에 나온 절차를 참조하여 SMTP 서버 정보를 확인하십시오. 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.



















SMTP 서버 설정이 완료되었습니다.

다음 절을 진행합니다.



SMTP

이메일로 송신의 설정 구성

본 절은 이메일로 송신의 설정을 등록하는 방법에 대해 설명합니다.





설정 선택으로 돌아가기

4 송신 기능 설정 도구를 닫습니다.



이메일 송신

본 절에서는 문서 스캔 방법 및 스캔한 이미지를 이메일로 송신하는 방법에 대해 설명합니다.

🕨 문서를 설정하고 홈 화면에서 <스캔>을 탭합니다.

2 <이메일>을 탭하고 ▶ <수신인>을 탭합니다.

스캔 종류를 선택해 주십시오.	이메일주소 (최대 120) ₩t	Α
컴퓨터	То:	
이메일	A/a/12	ī
파일		וי
	수신인 # 확정	

8 〈주소록에서 지정〉을 탭하고 ▶ 등록한 수신인을 탭합니다.

수신인	주소록 (이메일)
주소록에서 지정	■ ■ ₩ % ▶
단축 다이얼에서 지정	ABC abc@sample.com
원터치에서 지정	Canon john@sample.com
숫자키에서 지정	🖾 🗞 Canon jane@example.com
송신 이력	DEF def@sample.com

4 변경하고자 하는 스캔 설정 또는 이메일 설정이 있는 경우에는 그 항목을 탭해서 설정을 변경합니다.

송신시작: 시작키	파일형식
수신인수: 001	PDF
To: ⊠ Canon John@example.	PDF (고압축)
파일 형식: PDF	JPEG
농도:±0 2/6	TIFF
수신인 🗸	

5 💿 (컬러)을 누릅니다.

평판 유리에 문서를 설치하는 경우에는 다음 조작을 실행해 주십시오.

- 송신을 시작하려면: <송신시작>을 탭합니다.
- 다음 문서를 스캔하려면: 💿 (컬러)을 누릅니다.

6 스캔한 이미지가 수신인 이메일 주소에 송신된 것을 확인합니다.

수신인에게 이메일이 도착했는지 확인하십시오.

	메시지 검색	
) !락처)	정렬 기준: 날짜(관련 메일)▼	내림차순
	Attached Image john@sample.com	어져 ()

이메일이 성공적으로 전송된 경우:

> 홈으로 이동합니다. 설명서를 닫습니다.

이메일이 성공적으로 전송되지 않은 경우:

> 리모트 UI 섹션으로 이동합니다.

설정이 맞는지 확인하기 위해 리모트 UI를 사용합니다.

공유 폴더에 저장 설정 절차 개요

아래의 그림은 "공유 폴더에 저장" 기능을 설정 및 사용하는 방법을 보여줍니다.

스크린샷에 대해

컴퓨터 이름 및 공유 폴더 이름과 같이 스크린샷에서 보이는 정보는 오직 일러스트 적인 목적을 위한 것 입니다. 컴퓨터에 나타난 실제 화면은 여기에 나오는 것과 다를 수 있습니다.

집근 제한인 공유 졸더를 실정하려면

본 설명서는 접근 제한이 없는 공유 폴더에 문서를 저장하는 절차에 대해 설명합니다. 공유 폴더에 접근 제한을 설정하려면 운영 체제의 사용 설명서를 참조하십시오.





설정 선택 창에서 기능 선택

본 절에서는 [공유 폴더에 저장 설정]창을 표시하는 절차에 대해 설명합니다.





원터치 단축 다이얼 번호 및 이름 지정

이 절에서는 공유 폴더 경로를 등록하려는 원터치 단축 다이얼 번호와 이름을 지정하는 방법을 설명합니다.

원터치 단축 다이얼이란? >>>





파일 공유 설정

본 절에서는 기기에서 송신한 데이터를 수신하기 위한 컴퓨터 설정 방법에 대해 설명합니다.

운영 체제를 선택합니다.

Windows Vista 사용자의 경우

Windows 7/8/10 사용자의 경우

Windows Server 2008/Server 2012 사용자의 경우

Windows Server 2008/Server 2012가 실행되는 컴퓨터에서 공유 폴더를 설정하려면 운영 체제의 사용 설명서를 참조하십시오.



Windows Vista 파일 공유 설정 컴퓨터 이름을 확인

컴퓨터 이름이란? >>>

1 Windows 작업 표시줄에서 [시작]을 클릭한 다음 [컴퓨터]를 오른쪽 클릭한 후 [속성]을 클릭합니다.





1

Windows Vista 파일 공유 설정

■ 공유 폴더 생성

본 절에서는 공용 폴더를 사용하여 파일 공유 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

공용 풀더란? >>>

Windows 작업 표시줄에서 [시작]

아이콘을 클릭한 다음 [제어판]을

참고

실행하는 동안 [사용자 계정 제어] 대화 상자가 나타나면, [계속]을 클릭합니다.





액세스

연결

🚨 공유 및 검색 네트워크 검색

공용 풀더 공유

프린터 공유

미디어 공유

암호로 보호된 공유

파일 공유





8 Windows 작업 표시줄에서 [시작]을 클릭한 다음 [컴퓨터]를 클릭합니다.









Windows 7/8/10 파일 공유 설정 ■ 컴퓨터 이름을 확인

컴퓨터 이름이란? >>>

1 컴퓨터 이름을 확인합니다.

Windows 7 -

Windows 작업 표시줄에서 [시작]을 클릭하고, [컴퓨터]를 오른쪽 클릭한 후, [속성]을 클릭합니다.

Windows 8 ———

화면 왼쪽 아래를 오른쪽 클릭하여 [File Explorer]을 선택한 다음, [컴퓨터] 탭에서 [속성]을 클릭합니다.

Windows 8.1/10 _____

[시작]을 오른쪽 클릭한 후, [시스템]을 선택합니다.





Windows 7/8/10 파일 공유 설정

■ 공유 폴더 생성

본 절에서는 공용 폴더를 사용하여 파일 공유 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

공용 폴더란? >>>

<mark>하고.</mark> 실행하는 동안 [사용자 계정 제어] 대화 상자가 나타나면, [예]를 클릭합니다.

컴퓨터 이름을 확인합니다.

Windows 7 -

Windows 작업 표시줄에서 [시작]을 클릭한 후 [제어판]을 선택합니다. Windows 8 화면 왼쪽 아래를 오른쪽 클릭한 후 [제어판]을 선택합니다. Windows 8.1/10 _____ [시작]을 오른쪽 클릭한 후, [제어판]을 선택합니다.

















<mark>8</mark> 컴퓨터(PC)를 엽니다.

Windows 7 -

Windows 작업 표시줄에서 [시작]을 클릭한 후, [컴퓨터]를 선택합니다.

Windows 8 -

화면의 좌측 하부를 오른쪽 클릭해서 [파일 탐색기]를 선택한 후, [컴퓨터]를 클릭합니다.

Windows 8.1/10

화면의 좌측 하부를 오른쪽 클릭한 후, [파일 탐색기]를 선택합니다.









공유 폴더에 저장 설정을 등록

본 절은 공유 폴더에 저장 설정을 등록하는 방법에 대해 설명합니다.



1 [다음]을 클릭합니다.







공유 폴더에 문서 저장

본 절에서는 문서 스캔 방법 및 미리 생성한 공유 폴더에 스캔한 이미지 저장 방법에 대해 설명합니다.

1 문서를 설정하고, 홈 화면으로부터 <스캔>을 탭합니다.

2 〈파일〉을 탭하고 ▶ 등록한 수신인을 탭합니다.

스캔 종류를 선택해 주십시오.	주소록 (파일) 【 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
컴퓨터 이메일 파의	Canon swan Folder_A_server_a
	상세/편집 신규등록

3 변경하고자 하는 스캔 설정이 있는 경우에는 그 항목을 탭해서 설정을 변경합니다.



파을	일형식
PC	DF
PC)F (고압축)
(JP	PEG
TI	=F

4 💿 (컬러)을 누릅니다.

- 평판 유리에 문서를 설치하는 경우에는 다음 조작을 실행해 주십시오.
- 송신을 시작하려면: <송신시작>을 탭합니다.
- 다음 문서를 스캔하려면: 💿 (컬러)을 누릅니다.

5 문서가 공유 폴더에 저장된 것을 확인합니다.

작성한 공유 폴더를 열고, 스캔한 문서가 저장된 것을 확인합니다.

29 - 404883851 - 5800 - 20, 489	🗿 🗣 🌡 । धनव	▶ 호텔 디스크 (C) ▶ 사용자 ▶ 공용 ▶ share	• 4 ₉ share g
x a paxy a source a so	구성 - 라이브러리이	·프한·· 공유·대선·· 국건, 새 물더	St • 🗈
/● 2 유역 ▲ 호텔 대스크 (C)	 ★ 율가짖기 ※ 융이요리리 · 문서 · 비디오 ※ 사진 · 용익 · 중유터 · 토랍 디스코 (C) 	110.00 pr Prove 100 pr 110.00 p	

문서가 성공적으로 저장된 경우:

> 홈으로 이동합니다. 설명서를 닫습니다.

문서가 저장되지 않은 경우:

리모트 UI 섹션으로 이동합니다.

설정이 맞는지 확인하기 위해 리모트 UI를 사용합니다.

리모트 UI로 설정 확인

전자 메일로 송신 또는 공유 폴더에 저장 기능에 문제가 있는 경우 리모트 UI를 사용하여 설정이 맞는지 확인합니다.

🔳 리모트 UI 시작

리모트 비란? >>>



리모트 UI로 설정 확인 참고 이 섹션은 "이메일 주소"에 대한 스크린샷을 사용해서 절차를 설명하고 있지만, 그 절차는 "파일 주소"에 대한 것과 같습니다. ■ 원터치 단축 다이얼 확인/편집 로그야우 디바이스명: i semere 제품명: 1 [주소록]을 클릭합니다. 설치장소 况 리모트 UI: 포털 최종 업데이트:22/10 2016 04:53 AM 🛟 스템상활/취소 디바이스 기본 정보 디바이스 상황 4 설정을 확인합니다. 프린터: ① 슬립 중입니다 스캐너: ◎ 슬립 중입니다 팩스: 🔵 팩스 가능합니다. 주소록 00 에러 정보 0 설정을 편집하려면 ≖ 5 에러가 없습니다. 0 🚺 주소록 [편집]을 클릭합니다. 소모품 정보 \bigcirc **()** 원터치 소모품 정보 확인... 주소록: 원터치 > 수신인 상세정보: 이메일 용지 정보 수신인 상세정보: 이메일 단축 다이얼 포털로 로그아웃 급지위치 수동 급지 💧 주소록 편집.. 원터치 주소록: 원터치 이메일 C 원터치 번호: 01 단층 다이얼 종류: 이메일 원터치 번호 종류 0 명칭 수신인 명칭: Canon 0 ••• 01 • Canon iohn@sample.com 삭제 이메일 주소: john@sample.com [원터치]를 2 C 삭제 02 R Canon swar Ŧ 클릭합니다. 03 미등록 0 Copyright CANON INC. 2016 0 현재 설정을 표시하기 위해 3 <u>^</u> 원터치 단축 다이얼의 번호, 종류, 이름을 클릭합니다. 포털로 로그아운 🚺 주소록 7 [확인]을 클릭합니다. 원터치 주소록: 원터치 > 수신인 상세정보: 이메일 > 수신인 편집: 이메일 단층 다이업 수신인 편집: 이메일 참고 확인 취소 이메일 PIN을 입력하라는 메시지가 표시될 경우 올바른 PIN을 입력하고 변호: 명칭: Canon [확인]을 클릭합니다 이메일 조소 john@sample.com × Copyright CANON INC. 2016

6 필요에 따라 변경합니다.

리모트 UI로 설정 확인

■ 네트워크 설정 확인/편집



네트워크 설정

<mark>솔고.</mark> 본 절의 1 ~ 5단계는 전자 메일로 송신 설정에만 적용됩니다.

리모트 ሀI로 설정 확인

■ 네트워크 설정 확인/편집

환경 설정 용지 설정		
음량 조정 표시 설정	우성하십시오. 환인 취소	
타이머 설정		
기능 설정	이메일 주소:	
공통 설정	POP AID.	
북사 설정	사용자명:	
팩스 설정	비밀번호 설정/변경	
스캔 설정	비원변호:	
프린터 설정	인증/암호화 설정	올바른 SMTP 서버 이름이 지성되었는 지 확인합니다.
리포트 출력 설정	□ 송신전 POP 인증 사용	또한 SMTP 서버가 SMTP 인증을 사용할 경우 다음을
ALVER ON	·····································	
시스템 관리 설정		확인입니다.
시스템 관리	☑ SMTP 인증 사용 (SMTP AUTH)	- [SMTP 인증 사용 (SMTP AUTH)] 체크박스가
네트워크 설정	사용자명: jane	선택되었습니다
보안 설정	_ 미월번호: 비월번호:	
가져오기/내보내기	□ SMTPOINT TLS를 사용	- 놀마는 사용사 이름이 시장되었습니다.
설정 정보 초기화	중명서 검증	- 올바른 비밀번호가 설정되었습니다. 변경이 필요한 공
	CN을 검증 항육에 추가	[비밀버ㅎ 석전/변경] 체크반스를 서택하고 [비밀버
	□ 정정의 법정 □ CN은 경종 행동에 추가	에서 올바든 비밀먼호를 입력합니다.

설정이 완료된 후: 이메일 송신을 시도합니다. 문서 저장을 시도합니다.

•

여전히 문제가 있을 경우: 문제 해결로 이동합니다.

문제 해결

공유 폴더에서 이메일을 송신 또는 문서를 저장할 때 문제가 발생한 경우 올바른 설정을 확인하기 위해 본 설명서에 설명된 절차를 확인하십시오. 또한 아래의 항목을 확인하고 더 자세한 문제 해결 정보에 대해서는 사용자 안내서를 참고하십시오.



"송신결과 리포트"가 인쇄된 경우

송신결과 리포트에서 "에러"를 발견한 경우 통신관리 리포트를 출력하여 통신관리 리포트에서 3자리 에러 코드를 확인한 후 사용자 안내서에서 "에러코드가 나타나는 경우"를 참조하십시오. 통신관리 리포트는 수동 또는 자동으로 인쇄할 수 있습니다. 통신관리 리포트를 출력하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 안내서의 "리포트 및 목록 인쇄"를 참조하십시오.





메시지를 확인한 다음, 사용자 안내서의 "에러 메시지가 나타나는 경우" 를 참조하십시오.



사용자 안내서의 "일반적인 문제"를 참조하십시오.