



Référence	Désignation	PR HT	Qté Gescom	TOTAT PR
BRIPL304L_	----- BRIDE PLATE ISO - INOX 304L -----			
BRIPL304L_DN15	BRIDE PLATE INOX 304L DN15 1/2"	3 381	2	6 762
		-		-
BRIPL304L_DN20	BRIDE PLATE INOX 304L DN20 3/4"	4 491	4	17 965
		-		-
BRIPL304L_DN25	BRIDE PLATE INOX 304L DN25 1"	5 266	1	5 266
		-		-
BRITP304L_	----- TAMPON PLEIN ISO - INOX 304L -----			-
		-		-
BRITP304L_DN15	TAMPON PLEIN INOX 304L DN15 1/2"	3 315	1	3 315
		-		-
BRITP304L_DN20	TAMPON PLEIN INOX 304L DN20 3/4"	4 374	2	8 749
		-		-
BRITP304L_DN25	TAMPON PLEIN INOX 304L DN25 1"	8 058	4	32 230
		-		-
BRITP304L_DN65	TAMPON PLEIN INOX 304L DN65 2"1/2	14 677	4	58 707
		-		-
BRITP304L_DN80	TAMPON PLEIN INOX 304L DN80 3"	14 262	1	14 262
		-		-
CAPS304L_	----- CAPS ISO - INOX 304L -----			-
		-		-
CAPS304L_2P	CAPS ISO 304L DN50 2" 60.3*2	1 678	55	92 312
		-		-
CAPS304L_2P1/2	CAPS ISO 304L DN65 2"1/2 76.1*2	2 518	35	88 144
		-		-
CAPS304L_3P	CAPS ISO 304L DN80 3" 88.9*2	2 581	57	147 106
		-		-
CAPS304L_4P	CAPS ISO 304L DN100 4" 114.3*2	3 349	54	180 835
		-		-
CHEFEM_	----- CHEVILLE FEMELLE SANS COLLERETTE - ZINGUE -----			-
		-		-
CHEFEM_D12	CHEVILLE FEMELLE SANS COLLERETTE - ZINGUE - D12	272	200	54 400
		-		-
CHEFEM_D6	CHEVILLE FEMELLE SANS COLLERETTE - ZINGUE - D6	83	96	7 987
		-		-
CHEFEM_D8	CHEVILLE FEMELLE SANS COLLERETTE - ZINGUE - D8	112	28	3 136
		-		-
		-		-
CHESEC_	----- CHEVILLE METALLIQUE DE SECURITE - ZINGUE -----			-
		-		-
CHESEC_10X80	CHEVILLE METALLIQUE DE SECURITE - ZINGUE - 10*80	907	100	90 720
		-		-
CHESEC_12X100	CHEVILLE METALLIQUE DE SECURITE - ZINGUE - 12*100	1 106	50	55 280
		-		-
CHESEC_12X80	CHEVILLE METALLIQUE DE SECURITE - ZINGUE - 12*80	1 053	50	52 640
		-		-
CLAP316_	----- CLAPET A-R ENTRE BRIDES ISO - INOX 316 -----			-
		-		-
CLAP316_DN20	CLAPET ANTI-RETOUR ENTRE BRIDES - INOX 316 - DN20	51 594	5	257 968

		-		-
CLAP316_DN40	CLAPET ANTI-RETOUR ENTRE BRIDES - INOX 316 - DN40	98 960	3	296 880
		-		-
COLRT304_	----- COLLIER ROND AVC TIGE PR TUBE DIN - INOX 304 -----			-
		-		-
COLRT304_DN100	COLLIER ROND AVEC TIGE POUR TUBE DIN 104X2 INOX 304	5 189	37	191 986
		-		-
COLRT304_DN80	COLLIER ROND AVEC TIGE POUR TUBE DIN 85X2 INOX 304	4 542	14	63 594
		-		-
COR	----- METRE CORNIERE - INOX 304L -----			-
		-		-
COR25X25X3_304	METRE DE CORNIERE EN INOX 304L 25*25*3	2 998	12	35 981
		-		-
COTOURA2_	----- COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON - INOX A2 -----			-
		-		-
COTOURA2_104_1	COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON INOX 104-112	2 248	2	4 496
		-		-
COTOURA2_140_1	COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON INOX 140-148	3 378	19	64 174
		-		-
COTOURA2_23_25	COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON INOX 23-25	842	90	75 744
		-		-
COTOURA2_48_51	COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON INOX 48-51	1 291	2	2 582
		-		-
COTOURA2_92_97	COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON INOX 92-97	1 651	13	21 466
		-		-
COTOURZN_	----- COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON - ZINGUE -----			-
		-		-
COTOURZN_64_67	COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON ZINGUE 64-67	1 293	20	25 856
		-		-
COUDE304L_	----- COUDE ISO 90° - INOX 304L -----			-
		-		-
COUDE304L_2P1/2	COUDE CYLIND. ISO INOX 90° DN65 2"1/2 76,1*2	2 890	4	11 558
		-		-
COUDE304_	----- COUDE DIN 90° - INOX 304 -----			-
		-		-
COUDE304_DN125	COUDE CYLINDRIQUE 90° DIN INOX 304 DN125 129*2	12 952	3	38 856
		-		-
COUDE304_DN15	COUDE CYLINDRIQUE 90° DIN INOX 304 DN15 19*1,5	1 326	3	3 979
		-		-
COUDE304_DN20	COUDE CYLINDRIQUE 90° DIN INOX 304 DN20 23*1,5	1 925	6	11 549
		-		-
COUDE304_DN29	COUDE CYLINDRIQUE 90° DIN INOX 304 DN25 29*1,5	2 429	4	9 715
		-		-
COUDE304_DN50	COUDE CYLINDRIQUE 90° DIN INOX 304 DN50 53*1,5	3 062	4	12 250
		-		-
COUDE304_DN65	COUDE CYLINDRIQUE 90° DIN INOX 304 DN65 70*2	6 162	6	36 970
		-		-
COUDE316L_	----- COUDE ISO 90° - INOX 316L -----			-
		-		-
COUDE316L_2P1/2	COUDE ISO 90° - INOX 316L - DN65 - 2"1/2 - 76.1*2	4 070	1	4 070
		-		-
COUDE316L_3/4P	COUDE ISO 90° - INOX 316L - DN20 - 3/4" - 26.9*2	910	12	10 925
		-		-
COUMET_	----- COUDE METRIQUE 90° - INOX 304 -----			-
		-		-
COUMET_DN20	COUDE METRIQUE 90° INOX 304L 20*1,5	843	20	16 864
		-		-
COUMET_DN28	COUDE METRIQUE 90° INOX 304L 28*1,5	890	14	12 454
		-		-

COUMET_DN32	COUDE METRIQUE 90° INOX 304L 33*1,5	1 774	10	17 744
		-		-
COUMET_DN38	COUDE METRIQUE 90° INOX 304L 38*2	1 182	9	10 642
		-		-
COUMET_DN54	COUDE METRIQUE 90° INOX 304L 54*2	2 000	5	10 000
		-		-
COUMET_DN84	COUDE METRIQUE 90° INOX 304L 84*2	4 418	20	88 352
		-		-
ECORZN_	----- ECROU A OREILLE - ZINGUE -----			-
		-		-
ECORZN_D6	ECROU A OREILLE - ZINGUE - D6	80	985	78 800
		-		-
EHEX08ZB_	----- ECROU 8.8 - ACIER ZINGUE BICHROMATE -----			-
		-		-
EHEX08ZB_D6	ECROU H - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - D6	3	902	2 886
		-		-
EHEXFR_	----- ECROU A FILET ROND - ACIER BRUT -----			-
		-		-
EHEXFR_D20	ECROU HEXAGONAL A FILET ROND D20	802	80	64 128
		-		-
EHEXLA_	----- ECROU - LAITON -----			-
		-		-
EHEXLA_D10	ECROU - LAITON - D10	94	200	18 880
		-		-
EHEXLA_D12	ECROU - LAITON - D12	133	200	26 560
		-		-
EHEXLA_D8	ECROU - LAITON - D8	40	2	80
		-		-
EMBMG_316L_	----- EMBOUT MALE - INOX 316L -----			-
		-		-
EMBMG_316L_DN40	EMBOUT MALE GAZ INOX 316L DN40	869	57	49 522
		-		-
EMBMG_316L_DN50	EMBOUT MALE GAZ INOX 316L DN50	1 291	1	1 291
		-		-
EM_PH_	----- EMBOUT - PHILLIPS -----			-
		-		-
EM_PH_02-25	EMBOUT - PHILLIPS - 02/25	88	74	6 512
		-		-
EM_PH_02-50	EMBOUT - PHILLIPS - 02/50	173	98	16 934
		-		-
EM_PH_03-25	EMBOUT - PHILLIPS - 03/25	88	49	4 312
		-		-
EM_PH_03-50	EMBOUT - PHILLIPS - 03/50	171	37	6 334
		-		-
EM_PZ_	----- EMBOUT - POZIDIRV -----			-
		-		-
EM_PZ_01-50	EMBOUT - POZIDIRV - 01/50	171	48	8 218
		-		-
EM_PZ_02-50	EMBOUT - POZIDIRV - 02/50	173	97	16 762
		-		-
EM_PZ_03-25	EMBOUT - POZIDIRV - 03/25	88	27	2 376
		-		-
EM_PZ_03-50	EMBOUT - POZIDIRV - 03/50	171	49	8 389
		-		-
EM_TH_	----- EMBOUT - TETE HEXAGONALE -----			-
		-		-
EM_TH_10	EMBOUT - TETE HEXAGONALE - 10 MM	1 242	27	33 523
		-		-
EM_TH_7	EMBOUT - TETE HEXAGONALE - 7 MM	1 328	28	37 184

		-		-
EM_TH_8	EMBOUT - TETE HEXAGONALE - 8 MM	1 262	45	56 808
		-		-
EM_TX_	----- EMBOUT - TORX -----			-
		-		-
EM_TX_25-25	EMBOUT - TORX - 25/25	99	97	9 622
		-		-
ETRA2B_	----- ETRIER ISO - INOX A2 -----			-
		-		-
ETRA2B_1P	ETRIER INOX DN25 1" 33.7mm	445	3	1 334
		-		-
ETRA2B_1P1/4	ETRIER INOX DN32 1"1/4 42.4mm	427	185	79 032
		-		-
ETRA2B_2P1/4	ETRIER INOX 2"1/4 70mm	2 365	10	23 648
		-		-
ETRA2B_3/4P	ETRIER INOX DN20 3/4" 26.9mm	354	210	74 256
		-		-
ETRZN_	----- ETRIER ISO - ZINGUE -----			-
		-		-
ETRZN_1/2P	ETRIER ZINGUE 1/2" 21.3mm	181	44	7 955
		-		-
ETRZN_1P	ETRIER ZINGUE 1" 33.7mm	317	10	3 168
		-		-
ETRZN_1P1/4	ETRIER ZINGUE 1"1/4 42.4mm	86	36	3 110
		-		-
ETRZN_2P1/2	ETRIER ZINGUE 2"1/2 76.1mm	208	76	15 808
		-		-
ETRZN_2P1/4	ETRIER ZINGUE 2"1/4 70mm	5 021	10	50 208
		-		-
ETRZN_3/4P	ETRIER ZINGUE 3/4" 26.9mm	115	22	2 534
		-		-
ETRZN_3P1/2	ETRIER ZINGUE 3"1/2 101.6mm	3 194	5	15 968
		-		-
ETRZN_4P	ETRIER ZINGUE 4" 114.3mm	306	1	306
		-		-
ETRZN_5P	ETRIER ZINGUE 5" 139.7mm	573	29	16 611
		-		-
GOUPBETA_	----- GOUPILLE BETA - ACIER ZINGUE -----			-
		-		-
GOUPBETA_D3	GOUPILLE BETA	26	62	1 587
		-		-
GOUPBETA_D5	GOUPILLE BETA	93	88	8 166
		-		-
INDPIN	PINCE POUR CHEVILLE INDEMOLL	1 806	5	9 032
		-		-
MAMEHEX_	----- MAMELON HEXAGONAL - INOX 316 -----			-
		-		-
MAMEHEX_316DN25	MAMELON HEXAGONAL GAZ INOX 316 DN25	1 739	15	26 088
		-		-
MAMEHEX_316DN32	MAMELON HEXAGONAL GAZ INOX 316 DN32	2 514	7	17 595
		-		-
MAMEHEX_316DN40	MAMELON HEXAGONAL GAZ INOX 316 DN40	2 933	2	5 866
		-		-
MAMEHEX_316DN65	MAMELON HEXAGONAL GAZ INOX 316 DN65	9 648	5	48 240
		-		-
MAMEHEX_316DN80	MAMELON HEXAGONAL GAZ INOX 316 DN80	552	7	3 864
		-		-
MAMSOU_	----- MAMELON HEXAGONAL A SOUDER - INOX 316L -----			-
		-		-

MAMSOU_DN32	MAMELON HEXAGONAL A SOUDER PR FLEXIBLES - INOX 316	4 290	15	64 344
		-		-
MANCHON316_	----- MANCHON - INOX 316 -----			-
		-		-
MANCHON316_DN	MANCHON INOX 316 DN15 1/2"	691	91	62 899
		-		-
MANCHON316_DN	MANCHON INOX 316 DN25 1"	1 370	15	20 544
		-		-
MANCHON316_DN	MANCHON INOX 316 DN32 1"1/4	1 568	41	64 288
		-		-
MANCHON316_DN	MANCHON INOX 316 DN40 1"1/2	2 125	16	33 997
		-		-
MANCHON316_DN	MANCHON INOX 316 DN50 2"	3 142	3	9 427
		-		-
MANCHON316_DN	MANCHON INOX 316 DN65 2"1/2	4 715	6	28 291
		-		-
MANCYL_	----- MANCHON CYLINDRIQUE - ZINGUE -----			-
		-		-
MANCYL_10X30	MANCHON CYLINDRIQUE - ZINGUE - 10*30	45	150	6 720
		-		-
MANCYL_12X35	MANCHON CYLINDRIQUE - ZINGUE - 12*35	70	100	7 040
		-		-
MANCYL_6X30	MANCHON CYLINDRIQUE - ZINGUE - 6*30	40	1	40
		-		-
MANCYL_8X30	MANCHON CYLINDRIQUE - ZINGUE - 8*30	35	186	6 547
		-		-
MEP304L_	----- METRE DE PLAT - INOX 304L -----			-
		-		-
MEP304L_20X3	METRE DE PLAT EN INOX 304L 20*3	1 075	36	38 707
		-		-
OUTPOU_	----- OUTIL POUSSOIR PR CHEVILLE FEMELLE -----	-		-
		-		-
OUTPOU_D10	OUTIL POUSSOIR POUR CHEVILLE FEMELLE - D10	5 574	1	5 574
		-		-
OUTPOU_D12	OUTIL POUSSOIR POUR CHEVILLE FEMELLE - D12	7 528	2	15 056
		-		-
OUTPOU_D6	OUTIL POUSSOIR POUR CHEVILLE FEMELLE - D6	4 517	2	9 034
		-		-
OUTPOU_D8	OUTIL POUSSOIR POUR CHEVILLE FEMELLE - D8	4 902	2	9 805
		-		-
RACCOMP_	----- RACCORD COMPLET A SOUDER - DIN - INOX 304 -----			-
		-		-
RACCOMP_DN15	RACCORD COMPLET DIN DN15 A SOUDER 316L	4 771	17	81 110
		-		-
RACCOMP_DN32	RACCORD COMPLET DIN DN32 A SOUDER 304	6 200	5	31 000
		-		-
RACCOMP_DN80	RACCORD COMPLET DIN DN80 A SOUDER 304	19 224	4	76 896
		-		-
RACUN316_	----- RACCORD UNION F/F - INOX 316 -----			-
		-		-
RACUN316_DN10	RACCORD UNION FF INOX 316 DN10	2 171	2	4 342
		-		-
RACUN316_DN15	RACCORD UNION FF INOX 316 DN15	3 331	10	33 312
		-		-
RACUN316_DN40	RACCORD UNION FF INOX 316 DN40	9 056	5	45 280
		-		-
RACUN316_DN50	RACCORD UNION FF INOX 316 DN50	13 107	1	13 107
		-		-
RACUN316_DN65	RACCORD UNION FF INOX 316 DN65	34 869	5	174 344

		-		-
RACUN316_DN8	RACCORD UNION FF INOX 316 DN8	1 779	10	17 792
		-		-
RACUNMF_	----- RACCORD UNION M/F - INOX 316 -----			-
		-		-
RACUNMF_DN10	RACCORD UNION MALE-FEMELLE INOX 316 DN10	2 235	5	11 176
		-		-
RACUNMF_DN20	RACCORD UNION MALE-FEMELLE INOX 316 DN20	5 781	1	5 781
		-		-
RACUNMF_DN50	RACCORD UNION MALE-FEMELLE INOX 316 DN50	19 174	1	19 174
		-		-
RACUNMF_DN8	RACCORD UNION MALE-FEMELLE INOX 316 DN8	1 811	5	9 056
		-		-
RDCO08Z_	----- RONDELLE DE CONTACT - ZINGUE -----			-
		-		-
RDCO08Z_D10	RONDELLE CONTACT ACIER ZINGUÉ D10	19	326	6 259
		-		-
RDCO08Z_D14	RONDELLE CONTACT ACIER ZINGUÉ D14	66	131	8 594
		-		-
RDCO08Z_D16	RONDELLE CONTACT ACIER ZINGUÉ D16	75	1	75
		-		-
RDCO08Z_D6	RONDELLE CONTACT ACIER ZINGUÉ D6	6	450	2 880
		-		-
RDCO08Z_D8	RONDELLE CONTACT ACIER ZINGUÉ D8	10	40	384
		-		-
RDETA2_	----- RONDELLE D'ETANCHEITE - INOX A2 - JOINT NEOPRENE -----			-
		-		-
RDETA2_19X6.7	RONDELLE D'ETANCHEITE - INOX A2 - JOINT NEOPRENE - 6.	18	1000	17 600
		-		-
RDPL08ZB_	----- RONDELLE PLATE MOYENNE - ACIER ZINGUE BICHROMATE -----			-
		-		-
RDPL08ZB_D10	RONDELLE PLATE MOYENNE - ACIER ZINGUE BICHROMATE	6	199	1 274
		-		-
RDPL08ZB_D8	RONDELLE PLATE MOYENNE - ACIER ZINGUE BICHROMATE	3	39	125
		-		-
RED304L	----- REDUCTION A SOUDER - ISO - INOX 304L -----			-
		-		-
RED304L1P1/2X1P	REDUCTION A SOUDER ISO INOX 1"1/2*1"1/4	1 402	8	11 213
		-		-
RED304L_10PX8P	REDUCTION A SOUDER ISO INOX 10"*8"	29 973	1	29 973
		-		-
RED304L_1PX3/4P	REDUCTION A SOUDER ISO INOX 1"*3/4"	794	6	4 762
		-		-
RED304L_3PX2P1/	REDUCTION A SOUDER ISO INOX 3"*2"1/2	4 830	6	28 982
		-		-
RED304L_5PX4P	REDUCTION A SOUDER ISO INOX 5"*4"	5 728	6	34 368
		-		-
ROND304L_	----- METRE DE ROND - INOX 304L -----			-
		-		-
ROND304L_D14	METRE DE ROND EN INOX 304L D14MM	2 941	6	17 645
		-		-
ROND304L_D15	METRE DE ROND EN INOX 304L D15MM	4 587	12	55 046
		-		-
ROND304L_D35	METRE DE ROND EN INOX 304L D35MM	23 818	9	214 358
		-		-
TE304L_	----- TE S/M - ISO - INOX 304L -----			-
		-		-
TE304L_1P1/4	TE ISO S/M INOX 304L DN32 1"1/4 42.4*2	3 774	1	3 774
		-		-

TE304L_3P	TE ISO S/M INOX 304L DN80 3" 88.9*2	9 787	3	29 362
		-		-
TE304L_4P	TE ISO S/M INOX 304L DN100 4" 114.3*2	12 886	1	12 886
		-		-
TE304L_5P	TE ISO S/M INOX 304L DN125 5" 139.7*2	20 664	6	123 984
		-		-
TEMET_	----- TE S/M - DIN / METRIQUE - INOX 304L -----			-
		-		-
TEMET_DN100	TE DIN S/M INOX 304L 104*2	14 608	5	73 040
		-		-
TEMET_DN20	TE DIN S/M INOX 304L 23*1,5	3 098	3	9 293
		-		-
TEMET_DN25	TE DIN S/M INOX 316L 29*1,5	5 523	4	22 093
		-		-
TEMET_DN50	TE DIN S/M INOX 304L 53*1,5	5 560	4	22 240
		-		-
TIFIFR_	----- TIGE FILETE A FILET ROND - ACIER BRUT -----	-		-
		-		-
TIFIFR_D20	TIGE FILETEE A FILET ROND D20	6 400	8	51 200
		-		-
TOLA22MX1M	----- TÔLE - INOX 304L - 2000*1000 -----	-		-
		-		-
TOLA22MX1MX1	TOLE EN INOX 304L 2000*1000*1MM	42 621	9	383 587
		-		-
TUB304L	----- METRE TUBE ISO / DIN / MET - INOX 304L -----	-		-
		-		-
TUB304L_104X2	METRE TUBE ROND INOX 304L DIN DN100 104*2	16 272	36	585 792
		-		-
TUB304L_22X1	METRE TUBE ROND INOX 304L DIN DN20 22*1	2 690	12	32 275
		-		-
TUB304_70X2	METRE TUBE ROND INOX 304L DIN DN65 70*2	9 810	36	353 146
		-		-
TUBERS30421.3X2	METRE TUBE ROND INOX 304L ISO DN15 1/2" 21.3*2	2 509	6	15 053
		-		-
TUBMET316L_	----- METRE TUBE METRIQUE - INOX 316L -----	-		-
		-		-
TUBMET316L_38X1	METRE TUBE METRIQUE - INOX 316L - 38*1.5	7 557	6	45 341
		-		-
TUCAA2	----- METRE TUBE CARRE - INOX 304 -----	-		-
		-		-
TUCAA2_25X25X1	METRE TUBE CARRE INOX 304 25*25*1,5mm	3 042	17	51 707
		-		-
TUCAA2_30X30X2	METRE TUBE CARRE INOX 304 30*30*2mm	4 360	6	26 160
		-		-
VANFFA2_	----- VANNE ABS FF - INOX 316 - PN55 -----	-		-
		-		-
VANFFA2_DN10	VANNE SPHERIQUE FF INOX 316 PN55 DN10	3 283	10	32 832
		-		-
VANFFA2_DN20	VANNE SPHERIQUE FF INOX 316 PN55 DN20	4 416	14	61 824
		-		-
VANFFA2_DN25	VANNE SPHERIQUE FF INOX 316 PN55 DN25	8 038	4	32 154
		-		-
VANFFA2_DN40	VANNE SPHERIQUE FF INOX 316 PN55 DN40	13 485	3	40 454
		-		-
VANPAP_	----- VANNE PAPILLON - CORPS FONTE - PAPILLON INOX 316 -----	-		-
		-		-
VANPAP_DN50	VANNE PAPILLON - CORPS FONTE - PAPILLON INOX 316 - DN50	19 858	1	19 858
		-		-
VANPN63FF_	----- VANNE ABS FF - INOX 316 - PN63 -----	-		-

		-		-
VANPN63FF_DN20	VANNE SPHERIQUE FF INT. INOX 316 PN63 DN20	5 258	3	15 773
		-		-
VANPN63FF_DN25	VANNE SPHERIQUE FF INT. INOX 316 PN63 DN25	13 952	7	97 664
		-		-
VANPN63FF_DN32	VANNE SPHERIQUE FF INT. INOX 316 PN63 DN32	13 226	2	26 451
		-		-
VANPN63FF_DN40	VANNE SPHERIQUE FF INT. INOX 316 PN63 DN40	16 096	1	16 096
		-		-
VANPN63FF_DN65	VANNE SPHERIQUE FF INT. INOX 316 PN63 DN65	87 341	3	262 022
		-		-
VANSOUA4_	----- VANNE 3P A SOUDER - INOX 316 - PN63 -----	-		-
		-		-
VANSOUA4_DN20	VANNE 3P A SOUDER SW INOX 316 DN20 PN63	8 405	9	75 643
		-		-
VANSOUA4_DN25	VANNE 3P A SOUDER SW INOX 316 DN25 PN63	12 846	15	192 696
		-		-
VANSOUA4_DN32	VANNE 3P A SOUDER SW INOX 316 DN32 PN63	17 694	4	70 778
		-		-
VANSOUA4_DN40	VANNE 3P A SOUDER SW INOX 316 DN40 PN63	24 854	1	24 854
		-		-
VAUTB_	----- VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE - ZINGUE -----	-		-
		-		-
VAUTB_3.9X19	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 3.9*19	5	5300	25 440
		-		-
VAUTB_3.9X25	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 3.9*25	5	10000	48 000
		-		-
VAUTB_3.9X32	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 3.9*32	6	10000	64 000
		-		-
VAUTB_4.2X32	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 4.2*32	6	9000	57 600
		-		-
VAUTB_4.2X38	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 4.2*38	10	9500	91 200
		-		-
VAUTB_4.8X25	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 4.8*25	8	10000	80 000
		-		-
VAUTB_4.8X32	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 4.8*32	8	9950	79 600
		-		-
VAUTB_4.8X38	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 4.8*38	10	50	480
		-		-
VAUTB_5.5X25	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 5.5*25	10	9930	95 328
		-		-
VAUTB_5.5X32	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 5.5*32	11	9450	105 840
		-		-
VAUTB_5.5X38	VIS AUTOPERCEUSE T BOMBEE ZINGUE 5.5*38	16	9220	147 520
		-		-
VBTFFA2B_	----- VIS A BOIS TF FENDUE - INOX A2 -----	-		-
		-		-
VBTFFA2B_3X25	VIS A BOIS TF FENDUE - INOX A2 - 3*25	11	200	2 240
		-		-
VBTFFA2B_4X20	VIS A BOIS TF FENDUE EN INOX	18	950	16 720
		-		-
VBTFFA2B_4X40	VIS A BOIS TF FENDUE EN INOX	26	324	8 294
		-		-
VBTFFA2B_5X30	VIS A BOIS TF FENDUE EN INOX	27	200	5 440
		-		-
VBTFFA2B_5X40	VIS A BOIS TF FENDUE EN INOX	40	400	16 000
		-		-
VBTFFA2B_8X40	VIS A BOIS TF FENDUE - INOX - 8*40	138	300	41 280
		-		-

VBTFNZ_	----- VIS A BOIS TF FENDUE - ZINGUE -----	-		-
		-		-
VBTFNZ_3X20	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	8	400	3 200
		-		-
VBTFNZ_3X25	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	8	270	2 160
		-		-
VBTFNZ_3X30	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	8	596	4 768
		-		-
VBTFNZ_4X16	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	6	600	3 840
		-		-
VBTFNZ_4X20	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	5	550	2 640
		-		-
VBTFNZ_4X25	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	8	1726	13 808
		-		-
VBTFNZ_4X30	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	10	549	5 270
		-		-
VBTFNZ_4X35	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	8	809	6 472
		-		-
VBTFNZ_4X50	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	14	200	2 880
		-		-
VBTFNZ_5X20	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	13	180	2 304
		-		-
VBTFNZ_5X25	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	13	900	11 520
		-		-
VBTFNZ_5X30	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	16	2100	33 600
		-		-
VBTFNZ_5X50	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	21	948	19 718
		-		-
VBTFNZ_6X30	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	18	40	704
		-		-
VBTFNZ_6X40	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	19	1600	30 720
		-		-
VBTFNZ_6X50	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	32	400	12 800
		-		-
VBTFNZ_6X60	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	34	900	30 240
		-		-
VBTFNZ_6X70	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	42	300	12 480
		-		-
VBTFNZ_6X80	VIS A BOIS TF FENDUE ZINGUE	29	100	2 880
		-		-
VBTRFZ_	----- VIS A BOIS TR FENDUE - ZINGUE -----	-		-
		-		-
VBTRFZ_4X30	VIS A BOIS TETE RONDE FENDUE ZINGUE	8	400	3 200
		-		-
VBTRFZ_4X40	VIS A BOIS TETE RONDE FENDUE ZINGUE	13	400	5 120
		-		-
VBTRFZ_6X40	VIS A BOIS TETE RONDE FENDUE ZINGUE	29	569	16 387
		-		-
VCHCPF_	----- BTR PAS FIN - 12.9 - ACIER BRUT -----	-		-
		-		-
VCHCPF_16X50	VIS 6 PC ACIER 12.9 BRUT PAS FIN DE 1.5	550	20	11 008
		-		-
VCHCTFZ_	----- FHC - 8.8 - ACIER ZINGUE -----	-		-
		-		-
VCHCTFZ_10X35	VIS HC TETE FRAISEE ACIER ZINGUE	42	175	7 280
		-		-
VCHCTFZ_12X35	VIS HC TETE FRAISEE ACIER ZINGUE	64	36	2 304
		-		-
VCHCTFZ_12X40	VIS HC TETE FRAISEE ACIER ZINGUE	67	204	13 709

		-		-
VCHCTFZ_16X50	VIS HC TETE FRAISEE ACIER ZINGUE	152	4	608
		-		-
VMTBFA2_	----- VIS A MTX TETE BOMBEE FENDUE - INOX A2 -----	-		-
		-		-
VMTBFA2_6X30	VIS A MTX - TETE BOMBEE FENDUE - INOX A2 - 6*30	43	430	18 576
		-		-
VMTRA2B_	----- VIS A MTX TC FENDUE - INOX A2 -----	-		-
		-		-
VMTRA2B_4X40	VIS A METAUX TC FENDUE - INOX A2 - 4*40	16	940	15 040
		-		-
VMTRA2B_5X30	VIS A METAUX TC FENDUE - INOX A2 - 5*30	19	964	18 509
		-		-
VMTRZN_	----- VIS A MTX TC FENDUE - ZINGUE -----	-		-
		-		-
VMTRZN_3X20	VIS A METAUX TC EN ACIER ZINGUE	3	1900	6 080
		-		-
VMTRZN_4X20	VIS A METAUX TC EN ACIER ZINGUE	5	804	3 859
		-		-
VMTRZN_4X40	VIS A METAUX TC EN ACIER ZINGUE	6	645	4 128
		-		-
VMTRZN_5X20	VIS A METAUX TC EN ACIER ZINGUE	6	978	6 259
		-		-
VPP2FI_	----- VIS POUR PLAQUE DE PLATRE - DOUBLE FILETAGE -----	-		-
		-		-
VPP2FI_3.5X25	VIS POUR PLAQUE DE PLATRE - DOUBLE FILETAGE - 3.5*25	3	18000	57 600
		-		-
VPP2FI_3.5X45	VIS POUR PLAQUE DE PLATRE - DOUBLE FILETAGE - 3.5*45	5	10000	48 000
		-		-
VTHE08ZB_	----- VIS TH F/T - 8.8 - ZINGUE BICHROMATE -----	-		-
		-		-
VTHE08ZB_10X35	VIS TH - F/T - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - 10*35	46	150	6 960
		-		-
VTHE08ZB_10X45	VIS TH - F/T - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - 10*45	56	35	1 960
		-		-
VTHE08ZB_10X50	VIS TH - F/T - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - 10*50	59	123	7 282
		-		-
VTHE08ZB_10X60	VIS TH - F/T - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - 10*60	59	270	15 984
		-		-
VTHE08ZB_6X20	VIS TH - F/T - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - 6*20	11	582	6 518
		-		-
VTHE08ZB_6X40	VIS TH - F/T - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - 6*40	14	20	288
		-		-
VTHE08ZB_8X40	VIS TH - F/T - ACIER 8.8 ZINGUE BICHROMATE - 8*40	24	95	2 280
		-		-
V TTCZN_	----- VIS A TOLE TC BOMBEE - ZINGUE -----	-		-
		-		-
V TTCZN_3.9X16	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	3	500	1 600
		-		-
V TTCZN_3.9X19	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	5	200	960
		-		-
V TTCZN_3.9X25	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	6	1000	6 400
		-		-
V TTCZN_4.2X16	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	3	139	445
		-		-
V TTCZN_4.2X19	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	3	451	1 443
		-		-
V TTCZN_4.2X38	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	6	400	2 560
		-		-

VTTTCZN_4.8X16	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	5	1629	7 819
		-		-
VTTTCZN_4.8X19	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	5	250	1 200
		-		-
VTTTCZN_4.8X32	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	8	250	2 000
		-		-
VTTTCZN_4.8X38	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	10	500	4 800
		-		-
VTTTCZN_4.8X50	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	14	200	2 880
		-		-
VTTTCZN_5.5X19	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	6	499	3 194
		-		-
VTTTCZN_5.5X25	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	10	379	3 638
		-		-
VTTTCZN_5.5X32	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	11	500	5 600
		-		-
VTTTCZN_5.5X38	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	16	200	3 200
		-		-
VTTTCZN_5.5X50	VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ZINGUE	19	201	3 859
		-		-
VTTFF08Z_	----- VIS A TOLE TF FENDUE - ZINGUE -----	-		-
		-		-
VTTFF08Z_3.9X25	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	16	600	9 600
		-		-
VTTFF08Z_3.9X32	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	26	600	15 360
		-		-
VTTFF08Z_4.2X25	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	18	7	123
		-		-
VTTFF08Z_4.2X32	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	19	798	15 322
		-		-
VTTFF08Z_4.2X38	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	22	1000	22 400
		-		-
VTTFF08Z_4.8X25	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	27	400	10 880
		-		-
VTTFF08Z_4.8X32	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	29	1000	28 800
		-		-
VTTFF08Z_5.5X25	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	19	100	1 920
		-		-
VTTFF08Z_5.5X32	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	56	400	22 400
		-		-
VTTFF08Z_5.5X38	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	56	400	22 400
		-		-
VTTFF08Z_6.3X32	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE	64	400	25 600
		-		-
VTTFF08Z_6.3X38	VIS A TOLE TF FENDUE ZINGUE 6.3*38	72	198	14 256
		-		-
VTTFFA2_	----- VIS A TOLE TF FENDUE - INOX A2 -----	-		-
		-		-
VTTFFA2_4.2X32	VIS A TOLE TF FENDUE INOX	21	400	8 320
		-		-
VTTFFA2_4.8X38	VIS A TOLE TF FENDUE INOX	34	546	18 346
		-		-
	TOTAL			8 901 475

SOS Boulonnerie au capital de 1 0 000 000 F. CFA – 77 rue des Foreurs – Treichville Zone 3 – 01 BP 1262 Abidjan 01

[Tél : \(+225\) 21 24 41 82](tel:+22521244182) – E-mail : adm@sosboulonnerie.com

RC N° : CI-ABJ-2015-B-13637 – Compte SGBCI N° : CI0080111201124279893789